



**Entsorgungsfachbetrieb** (gemäß § 52 KrW-/AbfG)

Güterverkehr – Spedition  
(zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000)  
Straßen- und Kanalreinigung,  
Klär- und Schlammgrubenentleerung  
Aktenvernichtung, Containerdienst

**26871 Aschendorf** In der Emsmarsch 17-19  
Tel. (04962) 991010/11 Fax 0 49 62) 9910 – 12  
[frank.abeln@abeln-sohn.de](mailto:frank.abeln@abeln-sohn.de)  
[www.abeln-sohn.de](http://www.abeln-sohn.de)

Wir sind der richtige Partner für Reinigungseinsätze!

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 1950 ist Entsorgungsfachbetrieb Abeln & Sohn Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um professionelle Straßenreinigung im Emsland und Umgebung geht. Aufgrund der hohen Nachfrage durch unsere zufriedenen Kunden haben wir unser Leistungsspektrum um eine neue Kehrmaschine erweitert.

Mit der **Reinigungstechnik** erhalten Sie ein absolut sauberes Reinigungsbild. Die **direkte Absaugung** mit extrem hoher Saugkraft ergibt eine sehr saubere und schnell trocknende Fläche. Der lenkbare Saugschacht mit **zwei Tellerbesen** vergrößert die Arbeitsbreite und reinigt unabhängig von der Fahrzeugspur. Schwererreichbare Flächen wie Ecken und Parkbuchten lassen sich mühelos reinigen.

Das Wildkraut hat keine Chance. In nur einem Arbeitsgang entfernen wir mit unserer stabilen **Wildkrautbürste** die Pflanzen, gleichzeitig reinigt die Besenanlage die Straße und der Saugschacht nimmt den Schmutz auf.

#### Reinigung

- Flächenreinigung
- direkte Absaugung mit extrem hoher Saugkraft
- sehr sauberes Reinigungsbild
- schnell trocken
- bis 2 Grad einsetzbar

#### Reinigungsarbeiten

- Straßenreinigung (beidseitig)
- Reinigungsarbeiten im Straßenbau (Fräsgut)
- Untergrundvorbereitung bei Fahrbahn-Sanierung
- Hallenreinigung - Flächenreinigung - Pflasterreinigung

#### Eckdaten vom Fahrzeug

- Haupt.- und Zusatzmotor **EURO 6, PM10 Zertifikat**
- 7,8 cbm Schmutzbehälter
- 3000 Liter Frischwasser
- Kehrbreite komplett mit Walzbesen 2800 mm.
- Kehraggregat zusätzlich links
- Wildkrautbesen vorne rechts mit teleskopischer Neigungsverstellung  
Leistung durch stabile Wildkrautbürste und höchste Saugleistung

Wir sind 24 Stunden am Tag - an sieben Tagen die Woche - für Sie einsatzbereit. Ein großer Fuhrpark mit verschiedenen Kehrfahrzeugen und unterschiedlichen Anbaugeräten ermöglicht uns, schnell und flexibel auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. So sind wir in der Lage, für jede Herausforderung eine saubere Lösung für Sie zu finden.

Sie möchten noch mehr erfahren oder sind an einem unverbindlichen Angebot interessiert? - Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage per Mail oder Telefon!

Mit freundlichen Grüßen

B. Abeln & Sohn GmbH



KOBIT-Kehraufbau K 7,7,8 cbm. Schmutzbehälter, 3000 Liter Frischwasser Stufenlose Regulierung der Besendrehzahl am Hauptbedienpult für Teller- und Walzenbesen Stufenlose Wassermengenregulierung am Bedienpult Rückfahrkamera Farbe 7", 2 Kameraeingänge BE 870LM Monitor inklusive 1 Kamera LED Blitzbalken auf Fahrerhausdach **Lenkbarer Saugschacht mit 2 Tellerbesen rechts** stufenlos ein- ausfahrbar, Kehrbreite mit Tellerbesen und Saugschacht 1630 mm, Kehrbreite komplett mit Walzenbesen 2800 mm, Stahlteile in Edelstahl Zusätzliche Grobklappe für lenkbaren Saugschacht Kehraggregat zusätzlich links mit schwenkbarem Walzenbesen, Walzenlänge 1750 mm x 400 mm Wildkrautbesen, 800 mm vorne rechts mit teleskopischer Seitenverstellung und hydraulischer Neigungsverstellung, stufenlose Drehzahlverstellung Laubsauganlage inklusive Saugschlauchausleger Fahrgestell MAN TGM 18.250 EURO 6 Radstand 3600, Drehrichtungsänderung für Wildkrautbesen, schaltbar vom Bedienpult Walzenbesen separat schwenkbar, unabhängig vom gewählten Kehraggregat LED Sputnik-Module 2 Module vorne- 2 Module hinten, PM10 Zertifikat

OLB Papenburg  
(BLZ 285 215 18) Kto.-Nr.: 7 605 660 500  
IBAN: DE07 2802 0050 7605 6605 00  
Swift: OLBODEH2

Ust-Ident.-Nr.: DE 811 418 415  
Steuernummer: 53/201 /1 1 262

Emsländische Volksbank eG  
(BLZ 266 614 94) Kto.-Nr.: 85 100 71 400  
IBAN: DE24 2666 1494 8510 0714 00  
Swift: GENODEF1 MEP

abeln-sohn@t-online.de  
www.abeln-sohn.de



## **Entsorgungsfachbetrieb** (gemäß § 52 KrW-/AbfG)

Güterverkehr – Spedition  
(zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000)  
Straßen- und Kanalreinigung,  
Klär- und Schlammgrubenentleerung  
Aktenvernichtung, Containerdienst

**26871 Aschendorf** In der Emsmarsch 17-19  
Tel. (04962) 991010/11 Fax 0 49 62) 9910 – 12  
[frank.abeln@abeln-sohn.de](mailto:frank.abeln@abeln-sohn.de)  
[www.abeln-sohn.de](http://www.abeln-sohn.de)

Wir sind der richtige Partner für Reinigungseinsätze!

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 1950 ist Entsorgungsfachbetrieb Abeln & Sohn Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um professionelle Straßenreinigung im Emsland und Umgebung geht. Aufgrund der hohen Nachfrage durch unsere zufriedenen Kunden haben wir unser Leistungsspektrum um eine neue Kehrmaschine erweitert.

Mit der **Reinigungstechnik** erhalten Sie ein absolut sauberes Reinigungsbild. Die **direkte Absaugung** mit extrem hoher Saugkraft ergibt eine sehr saubere und schnell trocknende Fläche. Der lenkbare Saugschacht mit ein **Tellerbesen** vergrößert die Arbeitsbreite und reinigt unabhängig von der Fahrzeugspur. Schwererreichbare Flächen wie Ecken und Parkbuchten lassen sich mühelos reinigen.

Das Wildkraut hat keine Chance. In nur einem Arbeitsgang entfernen wir mit unserer stabilen **Wildkrautbürste** die Pflanzen, gleichzeitig reinigt die Besenanlage die Straße und der Saugschacht nimmt den Schmutz auf.

### Reinigung

- Flächenreinigung
- direkte Absaugung mit extrem hoher Saugkraft
- sehr sauberes Reinigungsbild
- schnell trocken
- bis 2 Grad einsetzbar

### Reinigungsarbeiten

- Straßenreinigung (beidseitig)
- Reinigungsarbeiten im Straßenbau (Fräsgut)
- Untergrundvorbereitung bei Fahrbahn-Sanierung
- Hallenreinigung - Flächenreinigung - Pflasterreinigung

### Eckdaten vom Fahrzeug

- Hauptmotor **EURO 6, PM10 Zertifikat**
- 6,8 cbm Schmutzbehälter
- 1800 Liter Frischwasser
- Kehrbreite komplett mit Walzbesen 2900 mm.
- Kehrreggat zusätzlich links
- Wildkrautbesen vorne rechts mit teleskopischer Neigungsverstellung  
Leistung durch stabile Wildkrautbürste und höchste Saugleistung

Wir sind 24 Stunden am Tag - an sieben Tagen die Woche - für Sie einsatzbereit. Ein großer Fuhrpark mit verschiedenen Kehrfahrzeugen und unterschiedlichen Anbaugeräten ermöglicht uns, schnell und flexibel auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. So sind wir in der Lage, für jede Herausforderung eine saubere Lösung für Sie zu finden.

Sie möchten noch mehr erfahren oder sind an einem unverbindlichen Angebot interessiert? - Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage per Mail oder Telefon!

**Eckdaten:**

Mercedes- Benz Atego 1523 LKO 4x2, SKF S7BWS, Euro 6, PM10-Zertifikat, beidseitig aufnehmend, Laubsauganlage, pneumatischbetätigtes Laubgitter, 2x Tellerbesen 400x700mm (+ Sprühwasserdüse), Wildkrautvorbaubesen 700x1200mm schwenkbar, Walzenbesen 1500mm, Behälter komplett aus Edelstahl, Wasserbehälter 1800l, Sprühwasserleiste vorne, Rückfahrkamera, Schalldämmung im Aggregatraum, Tellerbesen Neigung einstellbar (Joystick rechts und links, PM 10 Zertifikat)





**Entsorgungsfachbetrieb** (gemäß § 52 KrW-/AbfG)

Güterverkehr – Spedition

(zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000)

Straßen- und Kanalreinigung,

Klär- und Schlammgrubenentleerung

Aktenvernichtung, Containerdienst

**26871 Aschendorf** In der Emsmarsch 17-19

Tel. (04962) 991010/11 Fax 0 49 62) 9910 – 12

[frank.abeln@abeln-sohn.de](mailto:frank.abeln@abeln-sohn.de)

[www.abeln-sohn.de](http://www.abeln-sohn.de)

## Flächenabsaugung mit Wasserhochdruck

Wir sind der richtige Partner für Reinigungseinsätze!

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 1950 ist Entsorgungsfachbetrieb Abeln & Sohn Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um professionelle Straßenreinigung im Emsland und Umgebung geht. Aufgrund der hohen Nachfrage durch unsere zufriedenen Kunden haben wir unser Leistungsspektrum um eine Kehrmachine mit saugstarken Flächenabsaugung und Wasserhochdruckreinigung erweitert.

Mit der **Reinigungstechnik** erhalten Sie ein absolut sauberes Reinigungsbild. Die **direkte Absaugung** mit Wasserhochdruck ergibt eine sehr saubere und schnell trocknende Fläche. Der lenkbare Saugschacht mit **zwei Tellerbesen** vergrößert die Arbeitsbreite und reinigt unabhängig von der Fahrzeugspur. Schwererreichbare Flächen wie Ecken und Parkbuchten lassen sich mühelos reinigen.

### Reinigung

- Flächenreinigung
- direkte Absaugung mit extrem hoher Saugkraft
- sehr sauberes Reinigungsbild
- schnell trocken
- bis 2 Grad einsetzbar

### Reinigungsarbeiten

- Straßenreinigung (beidseitig)
- Reinigungsarbeiten im Straßenbau (Fräsgut)
- Untergrundvorbereitung bei Fahrbahn-Sanierung
- Hallenreinigung - Flächenreinigung - Pflasterreinigung

### Eckdaten vom Fahrzeug

- Hauptmotor 324 PS und Zusatzmotor 184 PS
- 7,8 cbm Schmutzbehälter
- 3600 Liter Frischwasser, 230 bar Wasserdruck
- Kehrbreite komplett mit Walzbesen 3850 mm.
- Kehraggregat zusätzlich links
- Flächenabsaugung mit Wasserhochdruck

Wir sind 24 Stunden am Tag - an sieben Tagen die Woche - für Sie einsatzbereit. Ein großer Fuhrpark mit verschiedenen Kehrfahrzeugen und unterschiedlichen Anbaugeräten ermöglicht uns, schnell und flexibel auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. So sind wir in der Lage, für jede Herausforderung eine saubere Lösung für Sie zu finden.

Sie möchten noch mehr erfahren oder sind an einem unverbindlichen Angebot interessiert? - Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage per Mail oder Telefon!

Mit freundlichen Grüßen

B. Abeln & Sohn GmbH

BROCK SL 280 Jumbo S, PM 10, Kehraufbau 7,8 cbm. Schmutzbehälter, 3600 Liter Frischwasser stufenlose Regulierung der Besendrehzahl am Hauptbedienpult für Teller- und Walzenbesen stufenlose Wassermengenregulierung am Bedienpult Rückfahrkamera Farbe 7", Blitzbalken auf Fahrerhausdach **Lenkbarer Saugschacht mit 2 Tellerbesen rechts** stufenlos ein-ausfahrbar, Kehrbreite mit Tellerbesen und Saugschacht 2550 mm, Kehrbreite komplett mit Walzenbesen 3850 mm, Stahlteile in Edelstahl zusätzliche Grobklappe für lenkbaren Saugschacht Kehraggregat zusätzlich links stufenlose Drehzahlverstellung, Flächenabsaugung mit Wasserhochdruck 210 bar, Fahrgestell MAN 18.320